

د سرپ (لېږد) عامې سرچینې

سرپ لا هم نن زموږ د نړۍ برخه ده. دا په هوا، خاوره، گرد (دوره)، او د ځینې هغو کورونو یا ودانیو په رنگ کې موندل کېږي چې د 1978 څخه مخکې جوړې شوي وي. د سرپ سره مخ کېدل د جدي روغتیايي ستونزو لامل کېدی شي. ښه خبر دا دی چې د سرپ تسم (زهجن کېدل) مخنیوی کېدی شي. دا حقیقت پاته په کور کې د سرپ عامې سرچینې تشریح کوي او دا چې څنګه باید د دوی مخنیوی وشي.

سرپ لرونکي رنگونه او د سرپ گرد

دا مهال د سرپ گرد په ماشومانو کې د سرپ سره د مخ کېدو اصلي سرچینه ده. د کور گرد سرپ لرونکي چاودلي، ګرېډلي یا تورل شوي رنگونو او د بهر څخه راوړل شوو سرپ باندې ککړې خاورې څخه اخستل شوي سرپ لرلی شي. د سرپ گرد د کور د بیا جوړونې، ترمیم پروژو په جریان کې هم جوړېدې شي، یا دا چې کله سرپ لرونکي رنگ په خوندي توګه لرې نه کړل شي. په نوي رنگونو کې نور سرپ شامل نه وي، ولی دا ممکن بیا هم په زړو کورونو کې چې د 1978 څخه مخکې جوړ شوي وي پېدا شي. په ډېر کم مقدار کې سرپ لرونکي گرد کولی شي د یو ماشوم په وینه کې د سرپ کچه لوړه کړي.

هغه معلومات (لارښوونې) چې ستاسو په کور کې د سرپ په کمېدو کې مرسته کولی شي

- خپل کور په منظمه توګه پاکولو سره د امکان تر بریده د گرد څخه پاک وساتئ. ستاسو کور پاک ښکارېدلی شي او بیا هم کېدی شي سرپ ولري.
- د کړکيو څاه ګانو، درشلو (درشاهيو) او فرشونو پاکولو لپاره د کورني پاکونکي موادو (detergent) څخه جوړ شوی د پاکولو محلول او د وینځلو لونده طریقه وکاروئ. په بوتل (ساتونکي) باندې د ورکول شوو لارښوونو سره سم پاکونکي مواد ګډ کړئ. دوه جلا ستلونه او د یو ځل مصرف صافي ګانو یا کاغذي تولیو جوړه – یوه د پاکونکي محلول سره د وینځلو لپاره او بله د پاکو اوبو سره کنګالولو لپاره.
- کړکي اکثره په اوبو سره وویځئ. د کړکي د ساحې دننه او لاندې نرم رنگ او دوره جمع کېدی شي.
- د تورل شوو رنگونو یا د سرپ گرد لرې کولو لپاره خپله کورنۍ برقي جارو مه کاروئ. په دې کې ورکړل شوی فلتر د سرپ وړو توتو پورته کولو یا نیولو لپاره نه دی جوړ. د کورنۍ برقي جارو منظم کارول به د سرپ گرد هوا کې خپور کړي. د خراب او لرې شوو رنگونو او د سرپ گرد پاکولو لپاره هغه برقي جاروګانې وکاروئ چې د HEPA لخوا تصدیق شوي فلترونه لري.
- د خوړو، د غرمې ویده کېدو، او د شپې خوب کولو وړاندې د خپل ماشوم لاسونه صابون او اوبو سره وویځئ.
- بوتلونه، هغه رابري حلقې چې ماشومانو ته د غاښونو راوتلو وخت کې ورکول کېږي، او د لوبو شیان په اوبو او صابون سره وویځئ.
- کړکي ګانې د سرپ لرونکي گرد یوه عامه سرچینه ده، دا ځکه چې د کړکي د خلاصولو او بندولو موښنه کولی شي سرپ لرونکي رنگ لږ مقدار وتوري. ماشومانو ته اجازه مه ورکوئ چې په زړو کورونو کې د کړکي شاوخوا لوبې وکړي یا خواره وځوري.
- د باد په ورځو کې کړکي ګانې بندې وساتئ تر څو په سرپ ککړه خاوره کور ته داخله نشي.
- د خراب او لرې شوي او تورېدونکي سرپ لرونکي رنگ د پاسه رنگ کول دا نه خوندي کوي! د بیا رنگولو وړاندې تاسې باید لومړی په خوندي توګه خراب او لرې شوي یا تورل شوي سرپ لرونکي رنگ لرې کړئ. د سرپ څخه خوندي بیا جوړونې، ترمیم او رنگ کولو ګامونه (لارښوونې) ولولئ (-https://www.epa.gov/sites/default/files/2013-11/documents/steps_0.pdf) تر څو په خوندي توګه د خراب او لرې شوي یا تورل شوي رنگ لرې کول او د خپل کور د بیا جوړونې پر مهال د سرپ خطر کمول زده کړئ.
- که تاسې بې کرایه کوئ، ممکن داسې محلي قوانین شتون ولري چې غواړي رنگ باید په ښه حالت کې وساتل شي. د ځایي مقرراتو په اړه معلومولو لپاره خپلې ښاروالۍ سره وګورئ.

خاوره

خاوره کېدی شي د سرپ سره ککړه شي، په ځانګړي ډول هغه ساحو کې چې زړو کورونو، ودانیو یا کټارو ته نږدې وي. په تېر وخت (ماضي) کې د سرپ لرونکي ګیسولین (ګاز) کارولو له کبله، لویو لارو او څلور لارو ته نږدې خاوره کې هم سرپ موندلی شي.

د سرب (لېږد) عامې سرچینې

- خپل ماشوم مه پرېږدئ چې بهر په لغره خاوره لرونکي ساحو کې خاوره وخورې، چټلې وخورې، یا هغه کور یا کوڅې په خوا کې لوبې وکړي چې لغره خاوره پکې شتون ولري.
- لغره خاوره (که تاسې یې چېرته لیدلې شئ) په وانډو، خزلو، بوتو، یا کوم بل ډول د ځمکې پایښت لرونکي پوښ سره وپوښوئ.
- د کور په ټولو داخلي لارو کې د وینځلو وړ غالی کېږدئ. دغه غالی د نورو توکو څخه جلا وویځئ، او د دوهم ځل لپاره د مینځونکي (د جامو وینځلو ماشین) کارولو وړاندې د کنگالولو یو دوران ورکړئ.
- خپل بوټان د دروازي څخه د باندې وپاښ تر څو خاوره او گرد کور ته لار پیدا نکړي.

خاوره او مسالې

ځینې مسالې او خاوره د سرب لرلو ډیر احتمال لري. په هغه خوارو کې د سرب اضافه کول قانوني ندي کوم چې په متحده ایالاتو کې خرڅیږي، خو په ځینې خوارو او مسالو کې سرب موندل شوی دی. هغه مسالې وپېږي چې په انفرادي ساتونکو کې پلورل کېږي نه په لویو ساتونکو کې (چې په ټول پلورل کېږي). په نورو هېوادونو کې د اخستل شوي مسالو پر ځای هغه مسالې وکاروئ چې په متحده ایالاتو کې اخستل شوي وي. هغه خاوره او مسالې چې د نورو خورو په پرتله په کې سرب ډېر عام لیدل کېږي، هغې کې شامل دي:

- | | | |
|------------------|----------------|-----------------|
| ▪ وارد شوي خاوره | ▪ د قتع مساله | ▪ د بادیانو تخم |
| ▪ وچه دهنیا | ▪ وچ شوي حشرات | ▪ ټول مرچ |
| ▪ هلدي (زد چوبه) | ▪ اووه مسالې | |
| ▪ د مرچ پوډر | ▪ لونگ | |

نباتات معمولاً سرب نه جذبوي تر هغې چې په خاوره کې د سرب لوی مقدار شتون ونلري.

- تازه مېوي او سبزیجات د خورولو د مخه وپوښ تر څو د سرب هغه ټول گرد لري شي چې په خورو باندې ځای په ځای شوی وي.
- د شنو پانو لرونکو سبزیجاتو بهرنۍ پانې لرې کړئ.
- خاوره په شیشو، د زنگ مقاوم پولاد یا قوي پلاستیک، یا کلاسي (ceramic) کې چې د سرب څخه پاک وي دڅیره کړئ. ځینې لرغوني، په لاس جوړ شوي، او وارد شوي کلاسي ممکن په خپل ځلانده پوښ کې سرب ولري. دغه ډول کلاسي یا سرب لرونکي بلورونه د خورو دڅیره کولو لپاره مه کاروئ.
- باغونه د کور، گېراج، کټارو یا نورو جوړښتونو چې د خراب شوي او لرې کولو وړ رنگ سره پوښل شوي وي څخه لرې کښت کړئ.

اوبه

سرب د څښلو اوبو ته هم ننوتی شي ځکه چې دا د کور د اوبو غځول شوو نلونو (پایپونو) سیستم څخه تېرېږي. که چېرې ستاسې کور یا د اوبو سپڼم د سرب نلونه یا د سرب قلعي سره پوښل شوي د مسو نلونه لري نو ستاسې په اوبو کې به د سرب د لوړې کچې احتمال ډېر زیات وي. هغه د اوبو نلونه چې د 1930 څخه د مخه نصب شوي وي ممکن د سرب نلونه ولري. هغه نلونه چې د 1986 څخه د مخه نصب شوي وي ممکن د اوبو رسولو سپڼم کې لگېلې د مسو بنونو کې د سرب د قلعي پوښونه ولري. د مسو شیردان (د اوبو د جریان تنظیمونکی) او بال والونه هم ممکن سرب ولري.

یواځینې لار چې پوه شو ایا اوبو (یا د سرب نورې سرچینو) کې سرب شتون لري په تصدیق شوي لابراتوار کې د دې معاینه ده. د مېنېسوتا د روغتیا څانګې لخوا منل شوي (اعتبار وړکړل شوي) لابراتوار سره اړیکه ونیسئ

(<https://eldo.web.health.state.mn.us/public/accreditedlabs/labsearch.seam>) چې د نمونې اخستلو یو ساتونکی او د نمونې د سپارولو په اړه ترې لارښوونې ترلاسه کړئ.

که تاسو فکر کوئ چې کیدي شي پخپلو اوبو کې سرب ولري:

- د گرمو اوبو د شیردان څخه ترلاسه شوي اوبو سره پخلی، څښل مه کوئ یا د ماشومانو شیدې مه جوړوئ. د سرو اوبو پرتله گرمې اوبه زیات سرب منحل کوي. که تاسې گرمو اوبو ته اړتیا لرئ، د نل یا یخچال څخه سرې اوبه گرمې کړئ.
- د پخلې یا څښلو لپاره نل سرې اوبه وکاروئ. که اوبه د شپږو یا ډېرو ساعتو لپاره کارول شوي نه وي، سرې اوبه یو دوه دقیقو لپاره روانې پرېږدئ یا تر هغه چې تودوخه کې یې بدلون راشي.

دودیز یا کلتوري درمل یا کاسمیټکس (د سینگار شیان)

ځینې دودیز یا کلتوري درمل یا کاسمیټکس سرپ لري او باید ونه کارول شي. دوی اکثره په هغه توکو کې موندل کېږي چې د متحده ایالاتو څخه بهر اخستل شوي وي. که تاسې د لاندې څخه کوم یو درمل یا کاسمیټکس کاروئ چې ممکن سرپ ولري نو مهرباني وکړئ د خپل ډاکټر سره خبرې وکړئ:

Calabash (کلاباش)	Bentonite clay	Kohl (کوهل)	Cora (کورا)	Alarcon (الارکون)
Thanaka (تاناکا)	(د بنتونایت خاوره)	Liga (لیگا)	Greta (گریټا)	Alkohol (الکول)
Pooja powder (پوجا پودر)	Sindoor (سندور)	Lozeena (لوزینا)	Farouk (فاروک)	Azarcon (آزارکون)
Rangoli Vibuti (رنگولي ویبوتي)	Kumkum (کم کم)	Pay-loo-lah (پی-لو-لا)	Ghasard (غسرد)	Bali Gali (بالي گلي)
	Tiro (تیرو)	Surma (رانجه)	Kandu (کاندو)	Bint al Zahab (بنت الذهب)
	Rasa Shastra (راسا شاسترا)			

د سرپ نورې سرچینې

سرپ سره مخ کېدل چې په یو بل هېواد کې پېښ شوي وي

هغه کسان چې پدې وروستیو کې د بل هېواد څخه تللي وي یا یې پکې وخت تېر کړی وي د هغه هېواد د چاپیریالي مقرراتو او د مخ کېدو سرچینو په اساس د سرپ سره د مخ کېدو زیات خطر لري. ځینې هېوادونه د نورو په پرتله په خوړو او محصولاتو کې د سرپ په اړه لا سخت مقررات لري. په ځینو هېوادونو کې اوس هم د سرپ رنگونه جواز لري؛ د موټرو لپاره سرپ لرونکي گېسولین گاز په ځینو هېوادونو کې حتی تر 2021 کارول کېده.

د کار او شوقونو (شغلونو) له کبله سرپ سره مخ کېدل

لویان د ځینې دندو او شوقونو لا لارې چې چېرته سرپ کارول کېږي د سرپ سره مخ کېدی شي، لکه ابادي کول یا د سرپ ویلي کول؛ ریډیټر (هغه اله چې د اوبو تودولو او سرولو لپاره کارول کېږي) یا د موټر ترمیم دوکانونه، د بټریگانو بیا روغونه؛ د لرغونو توکو ترمیم رنگول، د دزو کولو په حدوداتو کې کار کول، او وسلې یا د کب نیولو الې (وسیلې). د سرپ ګرد د دوی په موټر کې یا په جامو، بوتانو، پوستکي او وېبستانو باندې کور ته وړل کېدی شي او همدارنګه ماشومانو او د کورنۍ نورو غړو ته انتقال کېدی شي. دا کور ته د وړل شوي سرپ په نوم پیژندل کېږي

لویان چې داسې دندې او شوقونه لري چېرته چې سرپ کارول کېږي باید کور ته د راتلو وړاندې ولامبي او جامي او بوتان بدل کړي. د کار جامي باید د نورو جامو څخه جلا وویځل شي. د دوهم ځل لپاره د مینځونکي (د جامو وینځلو ماشین) کارولو وړاندې د کنگالولو یوه دوره ورکړئ.

د پیکا چلند

پیکا هغه ته وايي کله چې یو ځوان (لوی سړی) یا ماشوم غېر خوراکی توکي ژوي یا تېروي لکه خاوره، څټه یا د کور د موادو ټوټې لکه تورل شوی رنگ، وچ دېوال، یا د تاداو تختي. که د پیکا چلند وپېژندل شي، دا باید اداره شي تر څو سرپ لرونکي موادو سره د مخ کېدو مخه ونیول شي.

ځانګړي تعویذونه، ګانې، کیلی ګانې، د کب نیولو الې او د لوبو شیان

داسې نور سرپ لرونکي شیان هم شتون لري چې ممکن ماشومان یې خپلو خولو کې اچوي. ډېرې توکي چې معمولاً سرپ لرونکي موندل کېږي فلزي، سپین، روبنانه، زیر، یا سره (سور) دي. د دې توکو څخه ځینو کې ممکن شامل وي:

د سرپ (لېږد) عامې سرچینې

- گاني او د جامو خلا کونکي (هغه جلا وړکونکي شیان چې جامو ته بنکلا وړکولو لپاره کارول کېږي)
- خانګري تعویذونه چې ممکن د مذهبي موخو، د شر څخه مخنیوي، د ساتنې یا د ښه بخت لپاره اغوستلی شي. دوی ممکن مختلف نومونه ولري، لکه تعویذ یا تابیز، او ممکن د کورنیو لخوا ګانه ونه ګڼل شي.
- کیلي بندونه یا کیلي ګاني
- د کب نیولو الی
- تباشیر
- وارد شوي لرغوني توکي، د ماشومانو د لوبو رنگ شوي یا بېرته رغول شوي بلاکونه، د موسیقي وسایل، او د ماشومانو د لوبو شیان
- خټین یا رنگ شوي لوبني

د مېنېسوتا د روغتیا څانګه Minnesota Department of Health

د سرپ برنامه Lead Program

PO Box 64975

St. Paul, MN 55164-0975

651-201-4620

health.asbestos-lead@state.mn.us

www.health.state.mn.us

05/3/2022

Pashto

د دغه معلوماتو په پوره بله بڼه کې د ترلاسه کولو لپاره، زنگ ووهئ: 651-201-5000. په بېا رغول شوي کاغذ باندې یې چاپ کړئ.