






ናይ ምቁጽጻር ወሊድክን መማረጽታት

ቁልፊ ነጥብታት

- ኣየናይ ምቁጽጻር ወሊድ ናዓኺ ከምዝሕሸኪ ክትውሰኒ ዶክተርኪ ክሕግዘኪ ይኽእል።
- ገለገለ መንገድታት ምቁጽጻር ወሊድ ክንንያ፣ መጥባሕቲን፣ መርፍእን እዮም።
- ናይቶም መንገድታት ገደብ ጊዜ ናይ ሓጺር-እዋን፣ ነዊሕ-እዋን ወይ ንዘልኣለም ክኸውን ይኽእል።

ዶክተርኪ ጥንሰቲ ምኻንኪ ወይ ክትጠንሲ ትደልዩ ምኾንኪ ክሓትት ይኽእል። ክትጠንሲ እንተዘይደሊኺ፣ ዶክተርኪ ብዛዕባ ምቁጽጻር ወሊድ ወይ ንድፊ ስድራ መማረጽታት ኣብ ቆጻራኹም ከዛርበኪ ይኽእል።

እዞም ሕቶታት ሚስጥሮም ዝተሓለወ እዩ። ሚስጥሮም ዝተሓለወ ማለት ዶክተርኪን ኣስተርጓምኺን መልሰኺ ንካልእ ኣየካፍሉን ማለት እዩ። ናይ ሕክምና ሰነድኪ ዝንከባኸቡኺ ዶክተራትን ነርስታትን ጥራሕ እዮም ዝሪኡዎ።



መንገዲ	ከመይ ንጥቀመሎም	ጥቕሙ	ጉድኣቱ	
	ናይ ደቂ ኣነስትዮ ክመኽኑ ምግባር	ዶክተር ቱቦታት ይቆርጽ/ ይዓግት	ንዘልኣለም ይጸንሕ። ብጣዕሚ ውጽኢታዊ	ኣይምለስን። ካብ ኤድስ/ ተመሓላለፍቲ ሕጻን ግብረሰጋ ኣይከላኸልን።
	ናይ ደቂ ተባዕትዮ ክመኽኑ ምግባር	ዶክተር ቱቦታት ይቆርጽ/ ይዓግት	ንዘልኣለም ይጸንሕ። ብጣዕሚ ውጽኢታዊ	ኣይምለስን። ካብ ኤድስ/ ተመሓላለፍቲ ሕጻን ግብረሰጋ ኣይከላኸልን።
	ኣብ ቆርበት ዝትከል	ፕላስቲክ ገመድ ብዶክተር ኣብ ውሽጢ ቆርበትኪ ይትከል	ን 3 ዓመት ይሰርሕ። ብጣዕሚ ውጽኢታዊ	ዘይምዕሩይ ምድማ፣ ካብ ኤድስ/ ተመሓላለፍቲ ሕጻን ግብረሰጋ ኣይከላኸልን።
	ኣብ ማህጸን ዝትከል ሚረና/ ሊሊታ	ኣብ ማህጸን ብዶክተር ይትከል	ን 5 ዓመት (ንሚረና) ወይ 3 ዓመት (ንሊሊታ) ይሰርሕ። ብጣዕሚ ውጽኢታዊ	ዘይምዕሩይ ምድማይ፣ ምልክታት ምውጻእ ወይ ዘይምድማይ። ካብ ኤድስ/ ተመሓላለፍቲ ሕጻን ግብረሰጋ ኣይከላኸልን።
	ኣብ ማህጸን ዝትከል - ፓራጋርድ	ኣብ ማህጸን ብዶክተር ይትከል	ን 10 ዓመት ይሰርሕ። ብጣዕሚ ውጽኢታዊ። ሆርሞን የብሉን። ንመጥባው ምቕው	ጽዑቕ ምድማይ፣ ከብዲ ቁርጽት፣ ካብ ኤድስ/ ተመሓላለፍቲ ሕጻን ግብረሰጋ ኣይከላኸልን።



	<p>መርፍአ- ዴፖ ፕሮቨራ</p>	<p>በቢ 3 ወርሒ ዝውጋእ</p>	<p>ቁሩብ ወይ ምቁራጽ ወርሓዊ ጽግያ። ንመጥባው ምቹው</p>	<p>ዘይምዕሩይ ምድማይ፣ ምልክታት ምውጻእ። ምውላድ ምኽካል ንክምለስ ከሳዕ ሓደ ዓመት ይወስድ። ካብ ኤድስ/ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ግብረስጋ ኣይከላኸልን።</p>
	<p>ክንንያ</p>	<p>ቡብመዓልቱ ኣብ ተመሳሳሊ ጊዜ ክውሰድ ኣለዎ</p>	<p>ወርሓዊ ጽግያ ብዝሓሸ ምዕሩይን ቃንዛ ዝቐንሰን ክገብር ይኽእል። ምልክታት ወርሓዊ ጽግያ የመሓይሽ።</p>	<p>ዕውልውል፣ ምውሳኽ ክብደት፣ ሕማም ርእሲን ለውጢ ሸውሃት ግብረስጋን ክኸትል ይኽእል። ካብ ኤድስ/ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ግብረስጋ ኣይከላኸልን።</p>
	<p>ፕሮጀስቲቲን - ክንንያ ፕራሕ</p>	<p>ቡብመዓልቱ ኣብ ተመሳሳሊ ጊዜ ክውሰድ ኣለዎ</p>	<p>ወርሓዊ ጽግያ ብዝሓሸ ምዕሩይን ቃንዛ ዝቐንሰን ክገብር ይኽእል። ምልክታት ወርሓዊ ጽግያ ይቐንሰን።</p>	<p>ዕውልውል፣ ምውሳኽ ክብደት፣ ሕማም ርእሲን ለውጢ ሸውሃት ግብረስጋን ክኸትል ይኽእል። ካብ ኤድስ/ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ግብረስጋ ኣይከላኸልን።</p>
	<p>ፕላስተር</p>	<p>በቢሰሙኑ ሓድሽ ፕላስተር ኣብ ቆርባት ተጠቐሙ</p>	<p>ወርሓዊ ጽግያ ብዝሓሸ ምዕሩይን ቃንዛ ዝቐንሰን ክገብር ይኽእል። ቡብመዓልቱ ዝውሰድ ክኒንያ የለን።</p>	<p>ናይ ቆርባት ምክሳሕ፣ ምልክታት ምውጻእ ካብ 1-2 ወርሒ። ካብ ኤድስ/ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ግብረስጋ ኣይከላኸልን።</p>
	<p>ቀለበት</p>	<p>ንእሽተይ ፕላስቲክ ቀለበት ናብ ብልዕቲ ይኣትው። ቡብወርሒ ቀለበት ቀይሩ።</p>	<p>ወርሓዊ ጽግያ ብዝሓሸ ምዕሩይን ቃንዛ ዝቐንሰን ክገብር ይኽእል። ቡብመዓልቱ ዝውሰድ ክኒንያ የለን።</p>	<p>ፈሳሳታት ብልዕቲ ክውስኽ ይኽእል። ምልክታት ምውጻእ ካብ 1-2 ወርሒ። ካብ ኤድስ/ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ግብረስጋ ኣይከላኸልን።</p>
	<p>ዲያፍራም</p>	<p>ኣብ እዋን ግብረስጋ ኩልሻዕ ብትኽክል ኣኣትው</p>	<p>ንምጥቃሙ ቐለል። ሆርሞን የብሉን። ንብዙሕ እዋን ይጸንሕ፣ መመሊስካ ክትጥቀመሉ ትኽእል።</p>	<p>ኣብ እዋን ግብረስጋ ኩልሻዕ ክትጥቀም ግድን እዩ። ካብ ኤድስ/ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ግብረስጋ ኣይከላኸልን።</p>
	<p>ኮንዶም (ናይ ኣወዳትን ናይ ኣጋላትን)</p>	<p>ኣብ እዋን ግብረስጋ ኩልሻዕ ሓድሽ ኮንዶም ተጠቐሙ።</p>	<p><u>ካብ ኤድስ/ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ግብረስጋ ንምክልኻል ዝጠቐም ብሕታዊ መንገዲ።</u></p>	<p>ውጽኢታዊ ክኸውን ኣብ እዋን ግብረስጋ ኩልሻዕ ክትጥቀም ግድን እዩ።</p>
<p>ናይ ሓደጋ ጊዜ መቆጻጸሪ ወሊድ</p>				

These materials have been approved by the Minnesota Center of Excellence in Newcomer Health.
Source: <https://www.cdc.gov/reproductivehealth/contraception/mmwr/spr/intro.html>



	<p>ናይ ሓደጋ ጊዜ መቆጻጸሪ ወሊድ ክኒንያ (ECP) (Plan B)</p>	<p>ክኒንያ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ዘይተገደበ ግብረሰጋ ክውሰድ ኣለዎ። ክሳብ 5 መዓልታት ድሕሪ ዘይተገደበ ግብረሰጋ ክውሰድ ይኽእል። ብ 1 ወይ 2 ክኒንያ ክመጽእ ይኽእል (ኣቶም 2 ክኒንያ ብሓደ ክውሰዱ ኣለዎ)።</p>	<p>ብዘይ ትእዛዝ ወይ ታሴራ ኣብ መብዛሕቲኡ ፋርማሲታት ይርከብ (ነቲ ፋርማሲት ሕተቱ)</p>	<p>ብዘይ ትእዛዝ ሓኪም እንተኾይኑ ወይ ብኢንሹራንስ እንተዘይተሸፊኑ ክባር ክኸውን ይኽእል። ካብ ኤድስ/ተመሓላለፍቲ ሕማማት ግብረሰጋ ኣይከላኸልን።</p>
	<p>ነሓስ- መቆጻጸሪ ወሊድ ዝሓዘ (Cu-IUD) (ናይ ሓደጋ ጊዜ መቆጻጸሪ ወሊድ)</p>	<p>ኣብ ውሽጢ 5 መዓልታት ቅድሚ ናይ መጀመርታ ዘይተገደበ ግብረሰጋ ክኣትው ይኽእል።</p>	<p>ከም ስሩዕ መቆጻጸሪ ወሊድ ብቐጻልነት ክውሰድ ይኽእል።</p>	<p>ንምእታው በዓልመያ ሕክምና የድሊ። ካብ ኤችኣይቪ/ ካብ ብግብረሰጋ ዝመሓላለፉ ሕማማት ኣይከላኸልን።</p>

ምንጩ: <https://www.cdc.gov/reproductivehealth/contraception/mmwr/spr/intro.html>

